



## JYL VERSALIGHT MORE FLASH FOR MONEY

Compare Power

Compare Features

Compare Durability

Compare Accessories

And Then

Compare Price

If you aren't amazed, you must be sleeping...

### *Versalight J*

JTL Versalight J-160 is a quality strobe light at an exceptional value for commercial studios, location photographers, photo schools, students, and amateurs as well.

### *Versalight D*

As the newly developed JTL studio strobe systems, the Versalight D series has a combination of high-tech elements. It features infrared remote control, computerized memory, 360° digital display, and a variety of patented lighting designs. With different accessories, you can combine the features of the Versalight D series with a JTL remote controller and your personal computer—you can use your computer to specify the exact lighting environment that you desire, and recreate previous lighting environments with the touch of a key. The Versalight D can be used with the remote control (Code: 2310), a computer, or simply alone, as a normal light (like a normal Versalight). JTL Versalight D series is available in 100V, 60Hz/50Hz (special order only).

### *Versalight*

The Versalight has a state-of-the-art design for professional photographers with a variety of technical requirements. Because of its versatility, it can be used as main light, a fill light, a hair light, or as the backlight for group portraits.

### *Mobilight*

The JTL Mobilight is designed like the Versalight series for on-location and studio photographers, but the Mobilight series can vary its power source? it can draw its power from either a battery or an electric outlet, so it is not bound by the physical limits of a wire or cord. The rechargeable JTL battery pack can support the Mobilight 200 for over 150 full power flashes, and the Mobilight 300 for over 120 full power flashes.

### *Web-light*

The Web.lite 250 is specially designed for digital cameras, camcorders, and black/white film photographers. Web.lite 250 provides you with a constant lighting environment, saving you hours of processing on the computer. It is conveniently portable, so you can set up your studio anywhere. The adjustable power of the Web.lite 250 makes for handy, accurate, and easy use. The Web.lite 250 is ideal for shots of small to medium sized subjects like crafts, toys, tools, jewelry, stationary, furniture, and paintings.

### *Superlight*

If you are in the market for an efficient, easy to use, dependable light for your digital, video, or black/white film shooting, the JTL Superlight is the absolute best. This light provides you with up to 1,200W of output power with a continuous variable adjuster. For safety reasons, the Superlight will turn off automatically if there is a danger of overheating, and the blower will keep running to cool the light down to the regulated temperature, at which time the light will turn back on automatically.

専用リモコンや専用ソフトで一度に9台のバーサライトD各々を1台のパソコンから制御することも出来ます。高いプロのニーズにも充分お応えします。

## Versalight D パーサライトD シリーズ 最先端技術を駆使しデジタル制御のモノブロックフラッシュ



### Versalight D シリーズ仕様

モデル	Versalight D300	Versalight D500	Versalight D800	Versalight D1000
商品番号	2303	2305	2308	2300
最大出力	300Ws	500Ws	800Ws	1000Ws
G.N(ISO100)	50	70	88	100
充電時間	0.5～3.5s	0.5～3s		
閃光時間	1/600～1/1000	1/400～1/800		
入力電源	AC100V 50/60Hz			
出力制御	1/32～1/1無階段			
設定色温度	5600K			
照光角度	55°			
シンクロ方式	フラッシュ光、赤外線、シンクロケーブル、テストボタン、リモコン、パソコン			
発光管	キセノンランプ クォーツプラグイン式			
モデリングランプ	250W/150W E27ハロゲンランプ			
モデリングランプ消灯	フラッシュ発光時自動消灯切り替え可能			
シンクロ距離	フラッシュ光:10m / リモコン:8m			
クーリングファン	内臓(DC 12V)			
本体サイズ(mm)	130X126X230	130X126X270	130X126X320	130X126X320
本体重量(g)	2200g	2500g	3000g	3200g

本体価格 ¥100,800 本体価格 ¥126,000 本体価格 ¥157,500 本体価格 ¥178,500

## Versalight D シリーズ アクセサリー

### 2320 パーサライトD用 PCコントロールキット



パソコンからは割り当てられた番号のライトを個々に独立して自由自在に出力を調整できます。撮影時にライティングデータ、パターン及び撮影した写真データがコントロールに保存されます。同じライティングする場合にはそのデータを読み出して直ちに撮影できます。大幅な時間の節約が可能で業務用には非常に効果的です。

¥75,850

### 2310 パーサライトD用 リモコン



パソコンが苦手とおっしゃる方でもオプションのリモコンで、家電製品のリモコンと同様に設定データを確認しながら簡単に遠隔操作が行えます。ストロボ本体にディスプレイ付受信機を取り付けると設定されたライト番号及び出力などの情報が表示されます。ディスプレイの向きは自由に調整できます。

¥14,700

### 2311 パーサライトD用 受信機 (リモコン操作)



リモコン受信機をVersalight Dのコネクタに取り付けるとディスプレイに当ヘッドの設定番号や出力などの情報表示されます。

¥17,850

### 2617 パーサライトD用 スヌート



Versalight D用5枚フィルターセット

¥17,850

### 2617 モデリングランプ 250W E-23 Screw

¥10,500

### 2520 保護カバー

¥2,835

### 2521 パーサライト用シンクロ コード4.5m

¥1,470

### 2213 キセノン発光管 300Ws用



¥21,000

### 2218 キセノン発光管 800Ws用



¥31,500

### 2215 キセノン発光管 500Ws用




¥25,200

### 2219 キセノン発光管 1000Ws用



¥42,000

### Versalight D 基本パッケージ



製品番号	品名	数量
	Versalight D 本体	1
2311	リモコン受信機 (DRR)	1
	キセノンランプ	1
2317	250W E27 専用モデリングランプ	1
2223	標準リフレクター	1
2109	電源ケーブル (4.5M)	1
2521	シンクロコード (4.5M)	1
2520	キャップ	1
	取扱説明書	1

### Versalight D オプション使用例





JTL Versalight Jは小型軽量なモノブロックストロボで、コンパクトで、プロ用ストロボの性能を持っています。豊富なアクセサリも充実しています。

## Versalight J

バーサライトJ シリーズ

プロ・アマチュアを問わず、どなたにも安心してお使いいただけるシステムです。

### Versalight J シリーズ仕様

モデル	Versalight J-160
商品番号	1104
最大出力	160Ws
入力電源	AC100-120V ±10% 50/60Hz
色温度	5600K
G.N(ISO100)	36
充電時間	0.5~3秒
出力調光範囲	FULL~1/8 無段階
閃光時間	1/600~1/1000秒
発光角度	55°
シンクロ方式	シンクロケーブル・フラッシュ光(10m)
シンクロ距離	10m
モデリングランプ	75w/E-14
クーリングファン	2段階速度調整・on/offスイッチ
本体サイズ(mm)	100 mm × 195 mm
本体重量(g)	800 g

本体価格 ¥31,500

### Versalight J 基本パッケージ

品番	品名	数量
1104	Versalight J-160 本体	1
1212	シンクロコ	1
1220	75w/E-14モデリングランプ	1
	取扱説明書	1

デジタル技術のおかげでWeb写真、証明写真が手軽に素早く、ローコストで撮影できます。小型軽量、ハンディなボディなので非常に限られたスペースで撮影される証明写真や商品写真撮影に最適なシステムです。精密な出力でデジタルカメラの撮影を完璧なものにします。操作も非常に簡単。撮影のプロでなくても手軽に使いこなせるシステムです。お求めやすい価格のパーフェクトなシステムセットです。証明写真、Web用商品写真、ポートレートまでに最適、ライティングの効いたプロの写真はWEBの売れゆきを左右します！カメラ内蔵のストロボで撮った写真とどう違うのか、Versalightを使うとこんなに違いが出ます！

## Versalight J シリーズ アクセサリー

1224  
J-160用 スタンド取り付け金具



スタンド取り付け用ミニスタンド

¥5,250

1215  
J-160用 スヌート



¥1,840

1216  
J-160用 バンドア



¥3,465

1221-1  
J-160用 アートワークセット



カクテルカッターセット(4枚カラーフィルター、ライトカッター、ハネースポット)  
ご注意:これを使う場合はモデリングランプを消すこと

¥8,400

2523  
J-160用 ソフトボックス 45cm×45cm



45cm×45cm 取り付けリング付

¥16,800

1226  
J-160用 ソフトボックス 50cm×70cm



50cm×70cm 取り付けリング付

¥17,850

1223  
J-160用 ソフトボックス 60cm×60cm



60cm×60cm 取り付けリング付

¥21,000

4011  
85cmΦアンブレラ ホワイト

¥2,100

4012  
100cmΦアンブレラ ホワイト

¥2,415

4013  
110cmΦアンブレラ ホワイト

¥2,940

4014  
110cmΦアンブレラ ホワイト/ブラック

¥7,035

4021  
90cmΦアンブレラ シルバー

¥5,880

4022  
100cmΦアンブレラ シルバー

¥6,300

4024  
100cmΦアンブレラ ゴールド

¥6,300

4026  
100cmΦアンブレラ ゴールド/シルバー

¥6,300

5011  
スタンド600

¥6,930

5012  
スタンド700

¥7,245

5013  
スタンド800 エアアクション式

¥16,800

5014  
スタンド900 エアアクション式

¥18,900

5015  
スタンド1000 エアアクション式

¥23,100

5016  
スタンド1200 エアアクション式

¥28,350

1220  
モデリングランプ 75w E-14(ハロゲン)

¥2,520

1212  
J-160用シンクロコード 3m

¥2,520



### Versalight J-160 オプション使用例



# JTL STROBO Light 欧米で高い評価を受けているコストパフォーマンスに優れたJTL、遂に日本市場に登場です。

JTL Versalight シリーズはポートレート及びコマンシャル撮影用に開発されたハイエンド製品です。

## Versalight 200/300 バースライトシステムでもっとも標準的なシステム



### Versalight 200/300 シリーズ仕様

モデル	Versalight 200	Versalight 300
商品番号	2002	2106
最大出力	200Ws	300Ws
入力電源	AC100 50/60Hz	
色温度	5600K	
G.N(ISO100)	45	54
充電時間	2~4秒	
閃光時間	1/600~1/1000秒	
出力制御	1/8~FULL 無階段	
照光角度	55°	
シンクロ方式	フラッシュ光、シンクロコード、テストボタン	
モデリングランプ	150W E27ハロゲンランプ	
シンクロ距離	フラッシュ光・10m	
クーリングファン	無し	
本体サイズ(mm)	130X126X220	130X126X270
本体重量(g)	1500g	1700Kg

本体価格 ¥48,300

本体価格 ¥58,800

### Versalight 200 基本パッケージ

品番	品名	数量
2002	Versalight200 本体	1
2212	キセノンランプ	1
2317	モデリングランプ	1
2223	標準リフレクター	1
2109	電源ケーブル(4.5M)	1
2521	シンクロコード(4.5M)	1
2520	保護キャップ	1
	取扱説明書	1

### Versalight 300 基本パッケージ


品番	品名	数量
2106	Versalight300 本体	1
2215	キセノンランプ	1
2317	モデリングランプ	1
2223	標準リフレクター	1
2109	電源ケーブル(4.5M)	1
2521	シンクロコード(4.5M)	1
2520	保護キャップ	1
	取扱説明書	1



軽量・高出力・高性能そして耐久性に優れたVersalight 200/300はあらゆる撮影環境に対応します。表面をフロスト処理した石英ガラス製の発光管は、取り外し可能で長寿命と安定した均一な照明をお約束します。また、取り付けアクセサリによる重量バランスを調整出来るよう支柱との取付位置を前後にスライドさせて、転倒などの不安が無いようにする機能を備えています。その他にも、360度感応シンクロ発光センサ・過熱制御・超低騒音冷却ファン・赤外線シンクロ機能などあらゆる機能などあらゆるプロに対応できる仕様になっています。

## Versalight シリーズ アクセサリー

### 2107 バースライト用 スタンド取り付け金具



重量のバランスを調整できる前後入アイトが可能で、転倒などの不安が無いようにする機能が備えています。


¥12,600

### 2110 赤外線シンクロ発信機



¥8,610

### 2111 バースライト用ライティングアクセサリキット



バンドア・ハニカム・カラーフィルターキット

¥10,500

### 2617 バースライト用 スヌート



¥17,850

### 2519 モデリングランプ 250W E-23 Screw

¥8,400


### 2520 保護カバー

¥2,835

### 2521 バースライト用シンクロコード4.5m

¥1,470

### 2108 バースライト用バンドア



¥6,930

### 2223 18cmΦリフレクター



¥7,350

### 2212 キセノン発光管 200Ws用



¥16,590

### 2213 キセノン発光管 300Ws用



¥21,000

### Versalight オプション使用例



### Versalight オプション使用例





JTL Versalightシリーズはポートレート及びコマンシャル撮影用に開発されたハイエンド製品です。

## Versalight 500/800/1000

パーサライト シリーズ

プロ用高出力タイプストロボ

Versalight 500/800/1000シリーズ仕様

モデル	Versalight 500	Versalight 800	Versalight 1000
商品番号	2208	2205	2200
最大出力	500Ws	800Ws	1000Ws
入力電源	AC100 50/60Hz		
色温度	5600K		
G.N (ISO100)	80	90	98
充電時間	0.5~3秒		
閃光時間	1/400~1/800秒		
出力制御	1/8~FULL 無階段		
照光角度	55°		
シンクロ方式	フラッシュ光、シンクロコード、テストボタン		
モデリングランプ	150W E27ハロゲンランプ		
シンクロ距離	フラッシュ光・10m		
クーリングファン	内臓 (DC 12V)		
本体サイズ (mm)	130X126X330	130X126X380	130X126X435
本体重量 (g)	2500g	3100Kg	3600Kg

本体価格 ¥100,800 本体価格 ¥122,850 本体価格 ¥144,900

### Versalight 500 基本パッケージ

品番	品名	数量
2208	Versalight 500 本体	1
2212	キセノンランプ	1
2519	モデリングランプ	1
2223	標準リフレクター	1
2109	電源ケーブル (4.5M)	1
2521	シンクロコード (4.5M)	1
2520	保護キャップ	1
	取扱説明書	1

### Versalight 800 基本パッケージ

品番	品名	数量
2205	Versalight 800 本体	1
2212	キセノンランプ	1
2519	モデリングランプ	1
2223	標準リフレクター	1
2109	電源ケーブル (4.5M)	1
2521	シンクロコード (4.5M)	1
2520	保護キャップ	1
	取扱説明書	1

### Versalight 1000 基本パッケージ

品番	品名	数量
2200	Versalight 1000 本体	1
2212	キセノンランプ	1
2519	モデリングランプ	1
2223	標準リフレクター	1
2109	電源ケーブル (4.5M)	1
2521	シンクロコード (4.5M)	1
2520	保護キャップ	1
	取扱説明書	1

## Versalight シリーズ アクセサリー

2107

パーサライト用 スタンド取り付け金具



重量のバランスを調整できる前後スライドが可能で、転倒などの不安が無いようにする機能が備えています。 ¥12,600

2110

赤外線シンクロ発信機



¥8,610

2111

パーサライト用ライティングアクセサリキット



バンドア・ハニカム・カラーフィルターキット

¥10,500

2519

モデリングランプ 150W E-23 Screw



¥8,400

2617

パーサライト用 スマート

¥17,850

2520

保護カバー

¥2,835

2521

パーサライト用シンクロコード 4.5m

¥1,470

2108

パーサライト用バンドア



¥6,930

2215

キセノン発光管 500Ws用



¥25,200

2218

キセノン発光管 800Ws用



¥31,500

2219

キセノン発光管 1000Ws用



¥42,000

### Versalight オプション使用例



### Versalight オプション使用例



JTL Mobilightはロケーション撮影のため新しい発想で設計したものです。AC/DC電源が両方使えるので勿論トランス要らずにスタジオ、室内にも使えます。

## Mobilight

モビライト シリーズ

### バッテリー使用で設計された、ロケ用ライティング機器

#### Mobilight シリーズ仕様

モデル	Mobilight 200	Mobilight 300
商品番号	2402-1	2403-1
最大出力	200Ws	300Ws
AC電源	AC100-140V又はAC200-240V 50/60Hz	
DC電源	JTL Strobe Battery専用	
色温度	5600K	
G.N(ISO100)	45	50
充電時間(AC)	0.5~3.5秒	
充電時間(DC)	4~9秒	
シンクロ方式	フラッシュ光、シンクロコード、テストボタン、無線発信機	
閃光時間	1/600~1/1000s	
照射角度	55°	
シンクロ距離	10m	
出力調整	1/8~1/1無段階	
モデリングランプ	JDD E27ハロゲンランプ	
寸法	130X126X210mm	
重量	1500g	1700g

本体価格 ¥51,450 本体価格 ¥61,950

JTL ストロボバッテリー (カーアダプター標準装備)

充電電源	AC: 80~240V 50/60Hz
充電時間	4時間(初回充電のみ14時間)
発光回数	150回 120回
寸法	130X126X210mm
重量	1000g

本体価格 ¥23,100

#### Mobilight 200基本パッケージ

製品番号	品名	数量
2402-1	Mobilight200	1
2519	150W/E27ハロゲンモデリングランプ(AC用)	1
2417	10W/E27-9Vハロゲンモデリングランプ(DC用)	1
2223	標準リフレクター	1
2109	4.5m交流電源ケーブル	1
2521	4.5mシンクロコード	1
2419	DC電源ケーブル	1
	取扱説明書	1

#### Mobilight 300基本パッケージ

製品番号	品名	数量
2403-1	Mobilight300	1
2519	150W/E27ハロゲンモデリングランプ(AC用)	1
2417	10W/E27-9Vハロゲンモデリングランプ(DC用)	1
2223	標準リフレクター	1
2109	4.5m交流電源ケーブル	1
2521	4.5mシンクロコード	1
2419	DC電源ケーブル	1
	取扱説明書	1

#### JTL専用バッテリー基本パッケージ

製品番号	品名	数量
2408-1	JTL専用バッテリー	1
	車のシガライターコード	1
	バッテリー充電コード	1
	取扱説明書	1

## Mobilight シリーズ アクセサリー

2212

キセノン発光管 200Ws用



¥16,590

2213

キセノン発光管 300Ws用



¥21,000

2223

18cmΦリフレクター



¥7,350

2617

パーサライト用 スヌート



Versalight 用5枚フィルターセット

¥19,950

2417

モデリングランプ 10W-9 E-27 Screw

¥10,500

2519

モデリングランプ 150W E-27 Screw

DC電源用 ¥7,245

2520

保護カバー

¥2,835

2521

パーサライト用シンクロコード 4.5m

¥1,470

JTL AC Slave 従来の ACスレーブとは違い、シンクロコードが使用でき、各種の写真機、カメラ等の撮影に便利な品物です。

## AC Slave

ACスレーブ シリーズ

### 気楽にライティングが楽しめる、コンパクトスレーブストロボ

1011

S-20



広角ACスレーブ20Ws  
発光ボタン・シンクロソケットなし  
¥6,510

1012

S-45



ACスレーブ45Ws  
発光ボタン・シンクロソケットなし  
¥8,400

1010

S-25M



ACスレーブ25Ws  
発光ボタン・シンクロソケット付き  
¥7,140

1013

S-45M



ACスレーブ45Ws  
発光ボタン・シンクロソケット付き  
¥9,765

1021

ACスレーブ用カラーフィルターセット



4色カラーフィルターセット

¥1,260

1026

ACスレーブ用シンクロコード Φ 2.5/2m



¥1,400

1024

1023用クランク



¥2,520

92091

DL-90 AC Slaveストロボ標準セット



AC Slave オプション使用例





# JTL TUNGSTEN Light 欧米で高い評価を受けているコストパフォーマンスに優れたJTL、遂に日本市場に登場です。

JTL Superlight は全く新しい発想から生まれたライティング装置です。映画撮影用のみならず、ビデオ撮影やフィルム、デジタル写真の撮影までご利用いただけます。

## Superlight

スーパーライト シリーズ

## あらゆる撮影に威力を発揮するタングステン ライトシステム

### Superlightシリーズ仕様

モデル	Superlight
商品番号	2802
最大出力	500Ws・1000Ws選択
AC電源	AC100V 50/60Hz
色温度	3200K
出力調整	最大~1/16まで無段階制御
使用フューズ	10A
冷却ファン	DC12V 2段階速度調整・ON/OFFスイッチ付
照射角度	55°
加熱温度調整	80°C
取付ランプタイプ	集光形ハロゲンランプ G-9.5 2ピン
寸法	130X126X290mm
重量	2000g

本体価格 ¥47,250



1. スポット光から平均光まで明るさや照射範囲をズームで調整できます。
2. 色温度3200K、USR2ピン取り付け規格の集光形ハロゲンランプが使用可能です。
3. 取り付けアセサリーによる重量バランスを調整できる支柱と取り付け位置を前後にスライドさせて、転倒などの不安が無いようにする機能を備えています。
4. 本体が80℃に達すると自動的に消灯して加熱を防止し、本体温度が80℃以下になると自動的に点灯いたします。
5. 効率の良い小型ファンがハロゲンランプの発する熱を放散させます。また、速度は2段階の切り替えとなっております。
6. 出力制御は最大発光から1/16発光まで無段階調整です。

2107 スーパーライト用 スタンド取り付け金具



¥12,600

2108 スーパーライト用バンドア



¥7,140

2815 スーパーライト用 500Ws ハロゲンウォータランプ



¥21,000

2813 スーパーライト用 1000Ws ハロゲンウォータランプ



¥25,200



JTL Web Light 250はウェブ製作用ビデオ撮影やフィルム、デジタル写真の撮影に威力を発揮するタングステン ライトシステムです。

## Web.light 250

ウェブライト シリーズ

## 気楽にライティングが楽しめる、コンパクトタングステンライト

### Weblightシリーズ仕様

モデル	WebLight 250
商品番号	2800
最大出力	250Ws
AC電源	AC100V 50/60Hz
色温度	2800K
出力調整	3段階(High/Medium/Low)
使用フューズ	3A
冷却ファン	DC12V
照射角度	55°
加熱温度調整	80°C
取付ランプタイプ	集光形ハロゲンランプ E-14
寸法	100ΦX180mm 突起部除く
重量	750g

本体価格 ¥12,600



1216 Weblight用バント7



¥3,465

1216 Weblight用ハロゲン球250Ws/E14

¥6,300



JTL EverLightは軽量コンパクト、演色性に優れ、色温度の経時変化がほとんどないタングステン ライトシステムです。

## Everlight

エヴァーライト シリーズ

## 家庭ビデオ撮影、ポートレートに最適なタングステンライト

### Everlightシリーズ仕様

モデル	Everlight(ケ-リング7フリン:内蔵無し)	Everlight(ケ-リング7フリン:内蔵)
商品番号	2817	2817-1
最大出力	500W	700W
AC電源	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz
ライティング ランジ	55度	55度
使用フューズ	10A	10A
電源ケーブル	4.5m	4.5m

本体価格 ¥23,100 本体価格 ¥25,200



2703 スピードリング




¥12,600

2825 10A ヒューズ



¥630

2108 スーパーライト用バンドア



¥7,140

931503 TL-1500Everlight タングステンライト標準セット



Everlight2817 オプション使用例



Everlight2817-1 オプション使用例



91503 Everlight タングステンライト標準セット



931501 Everlightタングステンライト標準セット





## Umbrellas & Reflectors

**インナーバツフル** ~インナーバツフルは日よけ大型ソフトライティング機材として、室外で使われています。~

9124	インナーバツフル	Kit1.2×1.2M
9126	インナーバツフル	Kit1.8×1.8M
9128	インナーバツフル	Kit2.4×2.4M
9130	インナーバツフル	Kit3.0×3.0M
9132	インナーバツフル	Kit3.6×3.6M

9204	ディフューザー：フレームセット、C型スタンド(2只)、インナーバツフル	Kit(1.2×1.2M)
9206	ディフューザー：フレームセット、C型スタンド(2只)、インナーバツフル	Kit(1.8×1.8M)
9208	ディフューザー：フレームセット、C型スタンド(2只)、インナーバツフル	Kit(2.4×2.4M)
9210	ディフューザー：フレームセット、C型スタンド(2只)、インナーバツフル	Kit(3.0×3.0M)
9212	ディフューザー：フレームセット、C型スタンド(2只)、インナーバツフル	Kit(3.6×3.6M)

※上記商品はお取り寄せ商品となります。



4011  
85cmφアンブレラ 透過クロス  
¥2,100

4012  
100cmφアンブレラ 透過クロス  
¥2,415

4013  
110cmφアンブレラ 透過クロス  
¥2,940



4021  
90cmφアンブレラ シルバー  
¥5,880

4022  
100cmφアンブレラ シルバー  
¥6,300



4014  
100cmφアンブレラ(ブラック/初付)  
¥7,035



4023  
90cmφアンブレラ(金)  
¥5,880

4024  
100cmφアンブレラ(金)  
¥6,300



4015  
100cmφアンブレラ(ブラック/初付二重)  
¥7,350



4025  
90cmφアンブレラ(金/シルバー)  
¥5,880

4026  
100cmφアンブレラ(金/シルバー)  
¥6,300



7003  
5in1リフレクターセット(170cm×100cm)  
ブラック・ホワイト・シルバー・ゴールド・ディフューズ用5色  
¥26,250







7004  
5in1リフレクターセット(90cm×120cm)  
ブラック・ホワイト・シルバー・ゴールド・ディフューズ用5色  
¥15,750



7030  
リフレクター170cm×100cmコールド・フック  
¥27,300



7029  
リフレクター120cm×90cmコールド・フック  
¥21,000



7007  
60cmφ リフレクター(ゴールド/ホワイト)  
¥5,250

7008  
90cmφ リフレクター(ゴールド/ホワイト)  
¥8,400

7009  
105cmφ リフレクター(ゴールド/ホワイト)  
¥10,500

7015  
60cmφ リフレクター(シルバー/ホワイト)  
¥7,350


7016  
90cmφ リフレクター(シルバー/ホワイト)  
¥10,500

7017  
105cmφ リフレクター(シルバー/ホワイト)  
¥13,650

7018  
60cmφ リフレクター(ゴールド/シルバー)  
¥8,400

7019  
90cmφ リフレクター(ゴールド/シルバー)  
¥11,550

7020  
105cmφ リフレクター(ゴールド/シルバー)  
¥15,750



7023  
旗リフレクター 45cm×60cm(黒)

7024  
旗リフレクター 60cm×90cm(黄色)



ボルトトップリフレクターをスタンドに  
固定するサブライ長さ：82~195cmまで  
¥16,800

7110  
5in1リフレクターセット



7041 C型スタンド(7-ム、ブーム付)  
7023 45×60cm旗リフレクター

7035  
5in1リフレクターセット




7041 C型スタンド(7-ム、ブーム付)  
7024 60×90cm旗リフレクター

7036  
5in1リフレクターセット



7041 C型スタンド(7-ム、ブーム付)  
7024 60×90cm旗リフレクター

7033, 7034  
5in1リフレクターセット



7041 C型スタンド(7-ム、ブーム付)  
7024 60×90cm旗リフレクター



7033  
5in1リフレクターセット  
7041 C型スタンド  
7004 120×90cmリフレクター  
7110 リフレクターサブライ  
¥69,000

7034  
5in1リフレクターセット  
7041 C型スタンド(7-ム、ブーム付)  
7003 165×100cmリフレクター  
7110 リフレクターサブライ  
¥78,000



## Soft Box (よりフラットな光にするための拡散用のインナーバッフルが取り付けられます。)

### JTL Versalightシリーズ用ライトバンク (ストロボ本体別)





### JTL Versalight J-160 及び J-110/J110A用ライトバンク



### タングステンライト専用ライトバンク (タングステンライト用ライトバンクは耐熱設計され、 インナーバッフルが取り付けられない) JTL Superlight とEverlightシリーズライトバンク



### ライトバンクオプション



### スピードリング



スピードリング:殆どのJTLライトバンク  
(1223, 2523, 1226除く)に対応します。  
メタル製スピードリングはランとバンク  
の360度自由回転対応します。

Versalight J-160, J-110/110A, Web-Lite,  
ID Light用スピードリング

¥9,450

¥12,600

## Light Stands

**5016**  
1200型エアーアクションスタンド



最高：3.8m  
最小：1.1m  
重量：2.3kg  
収納長さ：1m  
チューブ本数：5本  
カラー：カドミウム

¥28,350


**5116**  
1200型エアーアクションスタンド



最高：3.8m  
最小：1.1m  
重量：2.3kg  
収納長さ：1m  
チューブ本数：5本  
カラー：ブラック

¥28,350

**5015**  
1000型エアーアクションスタンド



最高：3.2m  
最小：1.1m  
重量：2.2kg  
収納長さ：1m  
チューブ本数：4本  
カラー：カドミウム

¥23,100


**5115**  
1000型エアーアクションスタンド



最高：3.2m  
最小：1.1m  
重量：2.2kg  
収納長さ：1m  
チューブ本数：4本  
カラー：ブラック

¥23,100

**5014**  
900型エアーアクションスタンド



最高：2.9m  
最小：1m  
重量：2.1kg  
収納長さ：0.9m  
チューブ本数：4本  
カラー：カドミウム

¥18,900


**5114**  
900型エアーアクションスタンド



最高：2.9m  
最小：1m  
重量：2.1kg  
収納長さ：0.9m  
チューブ本数：4本  
カラー：ブラック

¥18,900

**5013**  
800型エアーアクションスタンド



最高：2.6m  
最小：0.9m  
重量：2kg  
収納長さ：0.9m  
チューブ本数：4本  
カラー：カドミウム

¥16,800

**5113**  
800型エアーアクションスタンド



最高：2.6m  
最小：0.9m  
重量：2kg  
収納長さ：0.9m  
チューブ本数：4本  
カラー：ブラック

¥16,800


**5012**  
700型スタンド



最高：2.3m  
最小：0.9m  
重量：1.3kg  
収納長さ：0.8m  
チューブ本数：3本  
カラー：カドミウム/ブラック

¥7,245

**5011**  
600型スタンド



最高：2m  
最小：0.71m  
重量：1.2kg  
収納長さ：0.69m  
チューブ本数：3本  
カラー：カドミウム/ブラック

¥6,930

**5010**  
300型バックライトスタンド



最高：1m  
最小：0.41m  
重量：0.72kg  
収納長さ：0.38m  
チューブ本数：3本  
カラー：カドミウム/ブラック

¥6,090

**5009**  
200型バックライトスタンド



最高：0.6m  
最小：0.35m  
重量：0.68kg  
収納長さ：0.33m  
チューブ本数：2本  
カラー：カドミウム/ブラック

¥5,250



- 5063 3/8" 延長ロッド ¥2,310  
5064 3/8" ボールアダプタ ¥3,990  
5067 3/8" 両端カフねじ付アダプタ ¥3,465

### Parts for Light Stand



**5069**  
アングルアダプタ



¥4,620

**5070**  
アングルアダプタ (3/8" アダプタ付)

**5100**  
ブームスタンド標準セット



二段エアーアクションスタンド  
最高：1.65m  
収納高さ：1m  
二段ブーム  
最長：2.9m  
収納高さ：1.1m  
負荷(完全セッティング時)：6.8kg  
ホイールセット(3個)  
キャリアバックとサンドバック

¥47,040

**5200**  
ブームスタンド標準セット



二段エアーアクションスタンド  
最高：1.4m  
収納高さ：0.8m  
二段ライトブーム  
最長：2m  
収納高さ：0.8m  
負荷(完全セッティング時)：2.3kg  
ホイールセット(3個)  
キャリアバックとサンドバック

¥39,900



## Background support

JTLバックグラウンドサポートシステムの特徴は簡単にセッティング早く、収納しやすいです。  
全てのバックグラウンドサポートセット商品がキャリーバックに収納できます。持ち運びが非常に便利です。

5025

B-1020 バックグラウンドサポート標準セット




クロスバー：チューブ 7本  
最大幅：6.3m  
最小幅：1.8M(チューブ2本)  
最高：3.2m  
重量：12.7kg  
許容荷重：34kg  
スタンド足範囲：直径1M  
¥69,300

B-1020クロスバー：

- 1本：チューブコネクタは一端穴あてスタントに組立、一端はオスです。
- 4本：チューブコネクタは一端が他のチューブを繋いで延長させるメスコネクターで、一端はオスです。
- 1本：チューブコネクタは一端穴あてスタントに組立、一端はオスです。
- 1本：チューブの真ん中に穴があて、真ん中のスタントに接続、コネクタは一端が他のチューブを繋いで延長させるメスコネクターで、一端はオスです。

5024

B-1012 バックグラウンドサポート標準セット



クロスバー：チューブ 4本  
最大幅：3.15M  
最小幅：1.9M(チューブ2本)  
最高：3.2m  
重量：8.2kg  
許容荷重：25kg  
スタンド足範囲：直径1M  
¥48,300

5023

B-909 バックグラウンドサポート標準セット



クロスバー：チューブ 4本  
最大幅：2.9M  
最小幅：1.4M(チューブ2本)  
最高：2.9m  
重量：6.4kg  
許容荷重：20.4kg  
スタンド足範囲：直径1M  
¥44,100

5020

B-900 バックグラウンドサポート標準セット



クロスバー：チューブ 3本  
最大幅：2.7M  
最小幅：1.8M(チューブ2本)  
最高：2.7m  
重量：5.9kg  
許容荷重：13.6kg  
スタンド足範囲：直径1M  
¥39,900

1024

1023用クランプ



バックグラウンドなどを直接にクロスバーに止めます。

¥2,520

### クロスバーセット

クロスバーの延長用チューブとして使います。

5024-1

B-1012用 4本チューブ、接続後長さ3.8m



¥10,080

5023-1


B-909用 4本チューブ、接続後長さ2.9m



¥9,030

5020-1

B-9003用 3本チューブ、接続後長さ2.7m



¥8,085

5021

ムラバッククリップ(20個/セット)



クリップにワイヤリングが付いているので、バックグラウンド、クロマキーカーテンなどをクロスバーに軽くて動かしやす。

¥10,080

6009

三クロスバーホルダー セット



スタンドの一番上に設置して、三枚違う背景紙やバックグラウンド等を同時に掛けられます。

	中心チューブは地面に当たるともっと安定できるでしょう。		この締め付けツマミはスタンドトップブレーキの高さ、安定性を調整できます。		この締め付けツマミはスタンド下側ブレーキの高さ、安定性調整できます。
	トップブレーキと下側ブレーキの連結		90度スピーディーロック、これは開放状態		90度スピーディーロック、これはロック状態
	スリップ、衝撃とノイズ防止ためスタンドのセンターパイプの先端石突きゴムがつけられます。		スリップとノイズ防止ためスタンド全ての足にゴムがつけられます。		クロスバーのパイプに穴があり、スタンドとの接続は簡単です。
	クロスバーのパイプとスタンドノブで固定できます。		クロスバーのマルチチューブのコネクタで組み立てますので、スピーディーにセッティングできます。延長チューブ用意すれば、自由に延長できます。		クロスバーホルダーで、同時に三本のクロスバーを使えます。

## Carrying Cases and Bags

### キャリングバッグ

厚み素材で作られ、多用途なバックですが、JTLストロボ標準セットにぴったり、メインコンパートメントにはユニークな仕切りシステムが採用されており、何通りもの方法で機材の収納をアレンジすることが出来、出し入れも楽にできます。また、用意されたマジックテープ、フック、ループコンネクターを使って、ニーズに合わせて内部を自由自在にカスタマイズできます。ゆったりとした外ポケットもあります。ラップトップ、アクセサリ、個人的など分離して収納できます。



8220

キャリングバッグ

外寸法：71cm×25cm×25cm

外側袋尺寸：30cm×10cm×25cm

¥16,800

8223

キャリングバッグ(クッション入り)

外寸法：86cm×30cm×30cm

外側袋尺寸：36cm×10cm×25cm

¥28,350

### ストロボ保護ケース

JTL保護ケースはストロボットの精密な機材や多種多様なアクセサリを収納、運搬する事ができます。ポリプロピレン製パネルで補強された厚いパッド入りのケースでストロボをしっかりと守ります。ケースの中にフック、ループコンネクターを使って、別の仕切りやバックの壁面に取り付けることができますので、オリジナル収納可能です。ケースは頑丈でありながら軽量です。



8221

ヘッド用キャリングバッグ

外寸法：46cm×28cm×25cm

¥16,800

8222

ヘッド用キャリングバッグ

外寸法：56cm×35cm×30cm

¥23,100



製品写真(バック内の商品別売です)

### スタンドバック

JTLスタンドバックはスタンドやアンブレラなどの収納、運搬専用バックです。中に3個ポケットがあって4本スタンドが入り内面には傷防止できます。



8224

スタンド用キャリングバッグ(クッション入り)

外型尺寸：96cm×20cm×15cm

¥11,550

※バックグラウンドサポート用バック  
これはバックグラウンドサポート専用なので、バックグラウンドサポートシステムとして販売しております。

### アルミケース



8250

アルミケース(固定用マジックテープ付)

外寸法：62cm×42cm×22cm

¥51,450

8253

アルミケース(固定用マジックテープ付)

外寸法：68cm×51cm×27cm

¥56,700



製品写真(バック内の商品別売です)



8251

アルミケース(固定用マジックテープ付)

外寸法：64cm×36cm×23cm

¥49,350

●このカタログは2006年5月現在のものです。  
●このカタログに掲載の製品の価格はすべて「税込み価格」です。

**Wide Trade** 株式会社ワイドトレード JTL日本総代理店

本社：〒950-0914 新潟市紫竹山5丁目8番16号 TEL:025-240-0850 Fax:025-240-0851

大阪営業所：〒542-0081 大阪市中央区南船場3丁目6番24号 ICB心斎橋Westビル5階

インターリソース株式会社内

TEL:06-6120-1871 Fax:06-6120-1872

E-mail:webmaster@widetrade.jp Web Site:http://www.widetrade.jp